




- ЗАБЕЛЖКА**
- Проектът на третира водната отоплителна циркулация
 - Местните тръби могат да се заменят със стоманени, като се съобразява вътрешния ѝ диаметър.
 - При пресичане на газопровода с електрически кабел и невъзможност да се спазят отоплителните от 0,2 м, участъкът от 0,3м преди и след пресичането да се постави в 6 обсаден PVC зоборизация, без пробиване
 - Хоризонталната разводка се изпълнява от изолирани със защитна и изолационна лента мекни тръби, положени влодробата настилка



ОДОБРЯВАЩ ОРГАН ПО ЧЛ. 143, Т. 1 и 3 ПЗТ:
БЕЗВЪНШЕН СЪВЕТНИК

управител БОЯН КАЛЧЕВ
ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, ОБИСИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ,
УПИ VIII-1293, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО ККР 68134.904.3526,
КВ. 35, М. "КРЪСТОВА ВАДА",
РАЙОН "ЛОЗЕНЦЕЦ" - СО, Р. СЪБИЯ

ТАЙМЪР СКАЛА: Т:50
ГАС - 05

АРХИТЕКТУРНА ГРУПА ЛЕВЪЛЪП ОД LTD
ARCHITECTURAL GROUP LEVEL UP LTD
булевард КОЛОЯН КЮЛЕВ
е-поща: KALOYAN.KULEV

КОНСУЛТАНТ / CONSULTANT	ЧАСТ / PART	ОБОЗНАЧЕНИЕ / IDENTIFICATION	СЪГЛАСУВАНИ ПРОЕКТАНТИ / APPROVED DESIGNERS	ПОДПИСИ / SIGNATURES
КОНСУЛТАНТ / CONSULTANT	Архитектура	А	инж. НИКОЛАЙ ИСТАТКОВ	
	Строителство	С	инж. ГЕОРГИ МИТКОВ	
	Електричество	Е	инж. НИКОЛАЙ АНТИПОВ	
	Водоснабдяване	В	инж. АНТОНИЯ БАВЪНСКА	
	Септик	С	инж. МИХАИЛ ДЖОНОВ	
	Вентилация	В	инж. МИХАИЛ ДЖОНОВ	
	Газ	Г	инж. КАЛОЯН КЮЛЕВ	
	Специални	С	инж. ВЛАДИМИР НИКОЛОВ	
	Ландшафт	Л	инж. ВИКТОРИЯ САРИЕВ	
	Проектиране	П	инж. АНГЕЛ КОЧЕВ	

